8 A 10 CIRURGIAS EM AMBIENTE HOSPITALAR

5 DAYS ZYGOMA RESIDENCE PROF VANDERLIM

Latin America

8 A TURMA EXTRA

5 DIAS DE RESIDÊNCIA CLÍNICA HOSPITALAR EM CONCEITO NEOARCH, IMPLANTES ZIGOMÁTICOS, PTERIGÓIDES, TRANSNASAIS (TÉCNICA VANDERLIM)

TURMA EXTRA 8: 23 A 27/11/2020
FLORIANÓPOLIS, SC - BRASIL

Prof Dr. VANDERLIM BRANCO CAMARGO

Referência internacional em implantes zigomáticos na América Latina, com 28 anos de experiência e mais de 24 mil implantes realizados.

CURSO PARCEIRO NEODENT

REALIZAÇÃO IPENO PÓS EM ODONTOLOGIA

APOIO NEODENT NOVOS SORRISOS TODO DIA | BAUMER dental | TechnoGuide

INSCRIÇÕES

INVESTIMENTO E VAGAS

Turma Extra 8 - 23 a 27/11/2020
Vagas disponíveis: 10
Mínimo de 8 alunos.
R$ 17 mil por inscrição
R$ 12 mil por inscrição
(inscrição e pagamento até 30 dias antes do início do curso)

LOCAL

HOTEL MAJESTIC PALACE
Florianópolis, SC
www.ipeno.com.br www.majesticpalace.com.br

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

cursos@ciipo.com.br
+55 48 9 9151-9647 (Bruna)
+55 48 9 8436-0340

INCLUSO NO VALOR

- Protótipo;
- Transmissão simultânea das cirurgias;
- Locação do centro cirúrgico;
- Certificado;
- Jantar de encerramento.

NÃO INCLUSO

- Passagem;
- Hospedagem;
- Alimentação.

ASSISTA O VÍDEO

DEPOIMENTO DE ALUNOS

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: CHAME PELO PELO WHATSAPP



Acesse o artigo da técnica

TÉCNICA® VANDERLIM

IMPLANTES TRANSNASAIS PARA EVITAR O DUPLO ZIGOMÁTICO

ZYGOMA

TRATAMENTOS NEOARCH

HELIX GM®

HELIX GM® LONG

ZYGOMA GM™

IMPLANTE TRANSNASAL TÉCNICA DE VANDERLIM

ALL-ON-4
ZYGOMA
RESIDENCE
PROF VANDERLEI
HBM Hospital Beiramar

5 DIAS COM 8 A 10 CIRURGIAS EM PACIENTES REAIS

Este curso foi elaborado para profissionais já especializados em implantodontia, a fim de proporcionar maior habilidade e conhecimento para tratar casos de maxilas com atrofia óssea severa, dispensando o uso de enxerto ósseo, com menor trauma, menor custo, reduzindo o tempo de tratamento através do conceito Neoarch.

O curso compreende teoria, hands on e a **realização de 8 a 10 cirurgias em pacientes reais no centro cirúrgico**.

Além do procedimento, os alunos participarão de toda a etapa de planejamento, que envolve etapa médica, simulação cirúgica em software e hands on nos protótipos cirúgicos.

O aluno participará ativamente das cirurgias e também acompanhará os procedimentos através de transmissão simultânea em telão digital no próprio centro cirúrgico.

Após a finalização de cada cirurgia acontecerá um painel para discussão do caso tratado.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: CHAME PELO PELO WHATSAPP

FLORIANÓPOLIS

O IPENO está localizado em Florianópolis, Santa Catarina, considerada a capital do Mercosul, destino de milhões de turistas todos os anos. A capital catarinense tem 42 praias e uma infra-estrutura de hotéis, restaurantes e complexos de entretenimento.

MAJESTIC PALACE HOTEL

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: CHAME PELO PELO WHATSAPP

Florianópolis tem ótimas opções de gastronomia para confraternizações.

PROF. DR. VANDERLIM BRANCO CAMARGO

REFERÊNCIA INTERNACIONAL EM IMPLANTES ZIGOMÁTICOS

Speaker da Neodent
Speaker da Nobel Biocare América Latina
Especialista em Implantes CRO-SC 3129
ITI Member - International Team for Implantology
EAO - Member - European Association for Osseointegration
Criador da Técnica de Implantes Transnasais (Técnica de Vanderlim)

• Diretor da Rede CIIPO de Clínicas Odontológicas
• Diretor Científico da Rede CIIPO
• Diretor da CEO Escola Odonto
• Professor nos Cursos de Pós Graduação em Implantodontia (IPENO)
• Professor e coordenador do Curso de Cirurgia Avançada e Lateralização de Nervo Alveolar - IPENO
• Professor do Curso de Cirurgia Avançada (CEO Escola Odonto)
• Cirurgião titular da Rede CIIPO de Florianópolis e São José

FORMAÇÃO ACADÊMICA

1990 – Graduação em Odontologia Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
1992 – Credenciamento em Implantes Stergold Implamed – SP
1993 – Curso Básico de Implantes Stergold Implamed – SP
1994 – Curso de Especialização em Implantes ABENO – SP
1997 – Curso de Prótese sobre Implantes – CONEXÃO – SP
1998 – Curso de Lateralização do Nervo Alveolar – CETO – SP
1999 – Curso de Gestão e Marketing para Saúde – Quest – SP
2002 – Curso de Residência em Odontologia Estética – Instituto Limbert – SP
2003 – Curso de Cirurgia Avançada – UFSC
2004 – Curso de Cirurgia Avançada – UFSC
2005 – Abertura Instituto IPENO – Pós Graduação em Odontologia
2006 – Curso de Cirurgia Plástica Periodontal – INEPO, SP
2007 – Curso de Credenciamento Implante Zigomático – NOBEL
2008 – Curso de Credenciamento de Implante Zigomático NEODENT – Curitiba, PR
2009 – Curso de Credenciamento em Transplantes Ósseos – IPENO – Florianópolis, SC
2009 – Curso de Credenciamento em Cirurgia Guiada NEODENT – Florianópolis, SC
2010 – Curso de Gestão e Marketing para Saúde – IPENO – Florianópolis, SC
2012 – Curso de Estética Avançada - ILAPEO - Curitiba, PR

Autor do capítulo Implante Transnasal como opção ao segundo implante zigomático - Técnica de Vanderlim no livro Soluções Clínicas



PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E EVENTOS INTERNACIONAIS

Curso de Implantes Straumann
2012 - Basel, Suiça



Sirona Dental Academy
2013 - Bensheim, Alemanha

Congresso Internacional Implantes EAO
2014 - Roma, Itália

Congresso Internacional Straumann
2014 - Genebra, Suíça

Congresso Internacional de Implantes
2015 - São Paulo, Brasil

Universidade de Göethe
2016 - Frankfurt, Alemanha

Congresso Internacional Implantes EAO
2016 - París, França

2° Congresso Latinoamericano de Straumann
2016 - Caribe, México

ITI World Symposium
2017 - Basel, Suíça

Congresso Latinoamericano de Osseointegração
2017 - São Paulo, Brasil

Congresso Internacional Implantes EAO
2017 - Madrid, Espanha

Residência Clínica em Zigomáticos
Dr Paulo Maló - Maló Clinic
2018 - Lisboa, Portugal

Congresso Internacional Implantes - EAO
2019 - Lisboa, Portugal

Residência em Implantes Zigomáticos
Dr Carlos Aparício - Zaga Center
2020 - Madrid, Espanha

PARTICIPAÇÕES COMO PALESTRANTE

Convidado especial
Semana Acadêmica da UFSC
2014 - Florianópolis, SC

Convidado especial
Semana Acadêmica da UFSC
2014 - Florianópolis, SC

Palestrantre
IPENO Congress
2017 - Florianópolis, SC

Palestrantre
CIOSP
2017 - São Paulo, SP

Palestrante
Master Dental
2018 - São Paulo, SP

Palestrante
Nobel Day Nobel Biocare
2018 - Curitiba, PR

Palestrante
GRAM 1° Congresso Internacional de
Reabilitação de Maxilares Edêntulos
2019 - São Paulo, SP

Palestrante
IN 2019
2019 - São Paulo, SP

AULA TEÓRICA

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: CHAME PELO PELO WHATSAPP

AULA TEÓRICA

AULA TEÓRICA

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: CHAME PELO PELO WHATSAPP

HANDS ON



HANDS ON

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: CHAME PELO PELO WHATSAPP



HANDS ON

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: CHAME PELO PELO WHATSAPP

PLANEJAMENTO CIRÚRGICO EM SOFTWARE

PLANEJAMENTO CIRÚRGICO EM SOFTWARE

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: CHAME PELO PELO WHATSAPP

CONTEÚDO

OBJETIVO
Treinar e capacitar os profissionais que já atuam na área da Implantodontia a executar cirurgias em maxilas atróficas utilizando os implantes zigomáticos.

CONTEÚDO
• Boas vindas (apresentação do cronograma, alunos, equipe e professor)
• Tratamento de Edêntulos/Maxila atrófica - Breve histórico
• Tratamento de Edêntulos sem enxertos e com carga imediata
• Planejamento pré-operatório
• Requisitos protéticos
• Requisitos cirúrgicos
• 4 a 8 implantes regulares (all-on-4 / all-on-6 / pterigóide)
• Implantes longos (approach palatino e transinusal)
• Implantes zigomáticos (híbridos e duplo zigoma)
• Implantes transnasais (Técnica de Vanderlim)
• Complicações cirúrgicas
• Planejamento protético, moldagem, instalação, retornos e manutenção periódica
• Conduta em ambiente hospitalar, terapêutico e pré-operatório, exames
• Hands on (técnica transinusal, híbrido, duplo zigoma, transnasal (Técnica de Vanderlim)
• Cirurgias em pacientes no centro cirúrgico (**de 8 a 10 cirurgias**)

REALIZAÇÃO DE 8 A 10 CIRURGIAS EM PACIENTES

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: CHAME PELO PELO WHATSAPP

TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA DA CIRURGIA

REALIZAÇÃO DE 8 A 10 CIRURGIAS EM PACIENTES

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: CHAME PELO PELO WHATSAPP

REALIZAÇÃO DE 8 A 10 CIRURGIAS EM PACIENTES

CRONOGRAMA

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5
MANHÃ	AULA TEÓRICA	AULA TEÓRICA	3ªCIRURGIA	6ªCIRURGIA	9ªCIRURGIA
			11H00 AULA TEÓRICA **COMPLICAÇÕES**		11H00 AULA TEÓRICA **PRÓTESE**
TARDE	AULA TEÓRICA	1ªCIRURGIA	4ªCIRURGIA	7ªCIRURGIA	10ªCIRURGIA
		2ªCIRURGIA	5ªCIRURGIA	8ªCIRURGIA	JANTAR DE ENCERRAMENTO

REALIZAÇÃO DE 8 A 10 CIRURGIAS EM PACIENTES

REALIZAÇÃO DE 8 A 10 CIRURGIAS EM PACIENTES

REALIZAÇÃO DE 8 A 10 CIRURGIAS EM PACIENTES


REALIZAÇÃO DE 8 A 10 CIRURGIAS EM PACIENTES
ALL-ON-4
ZYGOMA
RESIDENCE
PROF VANDERLEI
HBM

5 DAYS ZYGOMA RESIDENCE PROF VANDERLIM | Latin America

CASO CLÍNICO 1

PROF. DR VANDERLIM BRANCO CAMARGO - CRO-SC 3129

Paciente do gênero masculino, 57anos e 5 meses
Histórico médico: sem relato de problemas de saúde, usava prótese total superior há 20 anos.
Exodontias realizadas anos atrás.
Achados clínicos e radiográficos: ausência de todos os dentes da maxila, presença de osso na zona 1 e 2.

Ø 3.5
Ø 3.75
Ø 4.0
Ø 4.3
Ø 5.0
Ø 6.0*
mm
8
10
11.5
13
16
18
*mm
8
10
11.5
13
NEODENT
NOVOS SORRISOS TODO DIA

Na avaliação radiográfica observamos a presença de osso nas ZONAS 1,2, e então planejamos 4 implantes no Conceito Neoarch, sendo os dois distais 4,0x18 mm




ZONA 2
ZONA 1
ZONA 2



ZONAS 1,2
Distribuição
AP e fresagem

Marcação
da osteotomia







Implantes
GM 4 x 18 mm,
Trqrue 50N
e Pilar 30x2,5







Implantes GM 4 x 18 mm,
Torque 50N e Pilar 30x2,5





Prótese superior definitiva carga imediata em 4 dias

Prótese Inferior definitiva carga imediata em 4 dias

Na avaliação radiográfica observamos a presença de osso nas ZONAS 1,2, e então planejamos 4 implantes no Conceito Neoarch, sendo os dois distais 4,0x18 mm

Na avaliação radiográfica observamos a presença de osso nas ZONAS 1,2, e então planejamos 4 implantes no Conceito Neoarch, sendo os dois distais 4,0x18 mm



Rx panorâmico final
com todos os
requisitos cirúrgicos e
protéticos alcançados

- Espaço Protético
- Distribuição A.P
- Estabilidade Primária
- Torque Composto
- União Rígida dos Implantes

5 DAYS ZYGOMA RESIDENCE PROF VANDERLIM | Latin America

CASO CLÍNICO 2

PROF. DR VANDERLIM BRANCO CAMARGO - CRO-SC 3129

Paciente do gênero feminino, 57 anos e 10 meses.
Histórico médico: não relatava nenhum problema de saúde, usava prótese total superior há mais de 30 anos.
Exodontias superiores na adolescência.
Achados clínicos e radiográficos: ausência de todos os dentes da maxila, presença de osso na zona 1 e atrofia em espessura nas zonas 2 e 3.

HELIX GM® LONG



PLANEJAMENTO CIRÚRGICO E PROTÉTICO

Planejamento uma cirurgia Neoarch com implantes longos e prótese fixa Híbrida em acrílico. Cirurgia nas arcadas superior e inferior, realizada em hospital com anestesia geral.


40
60
80
100
120
140
Implantes Longos - Approach Palatino
N.º da Linha Indicadora
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120



TÉCNICA CIRÚRGICA -
APPROACH PALATINO,
com instalação de implantes
HELIX GM LONG, 4,O X 22,5 mm,
com torque superior a
50N e instalação de Pilares 45.







O uso dos implantes longos para tratar casos de atrofias avançadas é uma opção cirúrgica mais simples e com menor possibilidades de complicações que os implantes zigomáticos e permite tratar muitos casos com ausência de osso em Zona 2.





Tratamento cirúrgico e protético com carga imediata e próteses definitivas entregues em 3 dias.

REQUISITOS CIRÚRGICOS
- Espaço Protético
- Distribuição A.P
- Estabilidade Primária
- Torque Composto



Tratamento finalizado exatamente conforme planejado. Os implantes longos são uma ótima opção para reabilitar casos de atrofias avançadas!

5 DAYS
ZYGOMA
RESIDENCE
PROF VANDERLIM

Latin
America

CASO CLÍNICO 3

PROF. DR VANDERLIM BRANCO CAMARGO - CRO-SC 3129

Paciente do gênero masculino, 68 anos e 6 meses.
Histórico médico: relatava problemas cardíacos (AVC em 1996)
Usava prótese total superior há 40 anos.
Exodontias superiores na adolescência.
Achados clínicos e radiográficos: ausência de todos os dentes da maxila, atrofia severa de maxila nas zonas 1, 2 e 3.

ZYGOMA GM™

Indicado para procedimentos cirúrgicos na região posterior da maxila e no zigoma, em casos de maxila com grave reabsorção.

Pode ser utilizado em processos de carga imediata quando houver boa estabilidade primária e carga oclusal adequada.

*comprimentos exclusivos para os implantes Zygoma GM™.

PLANEJAMENTO PRÓ-OPERATÓRIO

Tipo de defeito (perda de estrutura) que o paciente apresenta
Linha de sorriso e Zona de transição da prótese.
Relação vertical e horizontal entre os arcos.
Suporte de lábio
DVO



Atrofia severa de maxila, mas apresenta bom volume de zigoma.

The placement of a zygomatus implant of 4.5mm diameter should leave more than 1 mm of bone around the implant. Jensen et al. 1992. *International Journal of Oral and Maxilofacial Implants 7: 203-207*



Planejamos a colocação de 4 implantes zigomáticos com a técnica ZAGA 4 do Dr. Carlos Aparício.





Colocação de 4 implantes Zigomáticos (ZYGOMA GM),
com torque superior a 50N.





Rx panorâmico final
com todos os
requisitos cirúrgicos e
protéticos alcançados

- Espaço Protético
- Distribuição A.P
- Estabilidade Primária
- Torque Composto
- União Rígida dos Implantes

Reabilitação estética e
Funcional definitiva
das 2 arcadas com
uma cirurgia e 3 dias.

5 DAYS ZYGOMA RESIDENCE PROF VANDERLIM | Latin America

CASO CLÍNICO 4

PROF. DR VANDERLIM BRANCO CAMARGO - CRO-SC 3129

Paciente do gênero feminino, 50 anos e 7 meses
Histórico médico: não relatava nenhum problema de saúde.
Exodontias superiores na adolescência, não usava PPR.
Exodontias do dente 23, 25 e 27.
Achados clínicos e radiográficos:
Presença de três dentes na maxila, dente 23 com grande lesão periapical e atrofia severa nas zonas 1, 2 e 3.



TÉCNICA® VANDERLIM

IMPLANTES TRANSNASAIS PARA EVITAR O DUPLO ZIGOMÁTICO



Nas avaliação clínica e radiográfica observamos grande atrofia óssea com ausência de osso nas Zonas 1,2,3 e também uma grande lesão na região do 23. A possível colocação do segundo zigomático no 23 provavelmente resultaria em exposição de espiras e perda do implante. Escolhemos a técnica Transnasal para obter melhor ancoragem e evitar complicações em tecido mole.


20
40
60
80
100
120
140
160 mm
21
R
L
N.º da Linha Indicadora
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
mm
100 120 140 160 180 200 220 240 mm

TÉCNICA VANDERLIM

IMPLANTES TRANSNASAIS PARA EVITAR O DUPLO ZIGOMÁTICO


4.2.3mm
Z
X
Y


3.1 mm
Z
Y
X


Corte virtual encaixado em Implante (12). Avançar Desencaixar


Corte virtual encaixado em Implante (22). Avançar Desencaixar



Corte virtual encaixado em Implante (22). Avançar Desencaixar


4.2 mm
3.9 mm
Z
X


Corte virtual encaixado em Implante (22). Avançar Desenca

HELIX GM® LONG





O dente 23 apresentava grande mobilidade, na cirurgia observamos um grande defeito ósseo!, planejamos um implante Transnasal Técnica de Vanderlim, para ser o apoio em Zona 1.







Rx panorâmico final com todos os requisitos cirúrgicos e protéticos alcançados

- Implantes long GM 25 mm
- Pilares 45

- Espaço Protético
- Distribuição A.P
- Estabilidade Primária
- Torque Composto
- União Rígida dos Impl.

5 DAYS
ZYGOMA
RESIDENCE
PROF VANDERLIM

Latin
America

CASO CLÍNICO 5

PROF. DR VANDERLIM BRANCO CAMARGO - CRO-SC 3129

Paciente do gênero masculino, 55 anos e 5 meses.
Histórico médico: paciente cardíaco e hipertenso,
usava prótese total há mais de 30 anos.
Exodontias superiores na adolescência.
Achados clínicos e radiográficos:
Ausência de todos os dentes da maxila
com atrofia severa nas zonas 1, 2 e 3.



CHAPTER 35

Maxillary Arch Fixed Implant Prostheses

Design and Fabrication

PLANEJAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO

Relação vertical e horizontal entre os arcos Superior e Inferior.
Na avaliação clínica observamos grande discrepância entre os arcos superior e inferior e também dentes antagonistas naturais. Planejamos a colocação de mais um implante anterior para diminuir o cantiléver anterior.



Na avaliação radiográfica observamos grande atrofia óssea com ausência de osso nas Zonas 1,2,3. Planejamos a colocação de mais um implante anterior para diminuir o cantiléver anterior.




25 mm




Cantilever
AP


Cantilever
A-P




Cantilever
A-P



Rx panorâmico final
com todos os
requisitos cirúrgicos e
protéticos alcançados

- Espaço Protético
- Distribuição A.P
- Estabilidade Primária
- Torque Composto
- União Rígida dos Implantes

HBM
Hospital BeiraMar

REALIZAÇÃO

IPENO
PÓS EM ODONTOLOGIA

TRATAMENTO
FOUR HANDS

APOIO

NEODENT®
NOVOS SORRISOS TODO DIA

BAUMER | dental

TechnoGuide

www.ipeno.com.br